

# Encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas

## Enfermedad del virus de Zika y sus posibles complicaciones

Paquete de recursos



Organización  
Mundial de la Salud

## WHO/ZIKV/RCCE/16.2

**Agradecimientos:** Este documento fue elaborado por la OMS, dirigido por Juliet Bedford, experta de la OMS (Anthrologica). Las siguientes personas aportaron contribuciones significativas: Bob Alexander; Ombretto Baggio (IFRC); Laura Bellinger (US CDC); Nadia Butler (Anthrologica); Ketan Chitnis (UNICEF); Rachel Demolis (Agence de Médecine Préventive); Megan Feeney (Anthrologica); Fabiano Franz (World Vision); Jeff Gilbert (IFRC); Elise Guillermet (Agence de Médecine Préventive); Donda Hanson (US CDC); Nathan Huebner (US CDC); Ginger Johnson (Anthrologica); Laura Laski (UNFPA); Andrés López (UNICEF); Gillian McKay (GOAL); Judiann McNulty (CORE Group); Penelope Milsom (Anthrologica); Mario Mosquera (UNICEF); Rafael Obregon (UNICEF); Sara Ramey (US CDC); Massimiliano Sani (UNICEF).

Los siguientes expertos revisaron el documento: Sharon Abramowitz; Ingrid Gercama; Shana Hughes; Lenore Manderson; Doreen Montag; Anne Pfister; David Schwartz; Alex Shankland; Cecelia Vindrola y Linda Whitford.

El siguiente personal de la OMS también contribuyeron a la elaboración de este documento: Moazzam Ali, Mark Humphrey, Ronnie Johnson, James Kiarie, Glenn Laverack, Anais Legand, Anayda Portela, Chiara Servili y Edith Van't Hof, Cristina Mañá.

Traducción al español por: Nadia Butler y Raúl Acosta García.

### © Organización Mundial de la Salud 2016

Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud están disponibles en el sitio web de la OMS (<http://www.who.int>) o pueden comprarse a Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico: [bookorders@who.int](mailto:bookorders@who.int)).

Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS - ya sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales - deben dirigirse a Ediciones de la OMS a través del sitio web de la OMS ([www.who.int/about/licensing/copyright\\_form/en/index.html](http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)). Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

# Contenido

---

|   |    |
|---|----|
| Introducción.....   | 4  |
| Notas de orientación.....   | 5  |
| Reseña de la plantilla.....   | 5  |
| Metodología de uso.....   | 5  |
| Consideraciones éticas.....   | 6  |
| Encuestadores.....  | 6  |
| Prueba piloto.....  | 7  |
| Idioma.....   | 7  |
| Muestreo.....   | 7  |
| Manejo de datos - almacenamiento, protección, entrada de datos, análisis de codificación..... | 8  |
| Compartiendo y haciendo operacionales los resultados.....                                     | 8  |
| Plantillas adicionales.....   | 8  |
| Equipo de asesoramiento.....  | 8  |
| Contacto.....   | 8  |
| Plantilla CAP (general).....  | 9  |
| A) Conocimientos.....   | 9  |
| B) Actitudes.....   | 13 |
| C) Prácticas.....   | 16 |
| D) Datos demográficos del encuestado.....   | 22 |
| Plantilla CAP temática (SSR).....   | 23 |
| A) Conocimientos.....   | 23 |
| B) Actitudes.....   | 23 |
| C) Prácticas.....   | 25 |
| D) Datos demográficos del encuestado.....   | 26 |

# Introducción

---

Este es un paquete de recursos para un cuestionario de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) sobre el virus de Zika y sus posibles complicaciones, como la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré.

Este recurso y el asesoramiento relacionado fueron elaborados a solicitud de gobiernos y socios de la respuesta al brote de Zika para obtener una manera rápida de obtener datos valiosos y reveladores que podrían ser utilizados para crear intervenciones a medida para atender mejor las necesidades de la gente a nivel de la comunidad, y de esta manera contribuir a la respuesta de la salud pública ante el virus de Zika y sus posibles complicaciones. Puede ser utilizado en comunidades donde ya existen casos de transmisión del virus de Zika, o en comunidades vulnerables que podrían ser expuestas en un futuro.

Este paquete de recursos ha sido elaborado por la OMS conjuntamente con los asociados de respuesta como parte del Marco de Respuesta Estratégica ante la emergencia de Zika. Las preguntas CAP en este paquete de recursos no han sido probadas en terreno. Sin embargo, este es un recurso para los países miembros y socios que tienen planeado realizar encuestas CAP en el entorno comunitario. Contiene preguntas claves en las áreas de conocimiento, actitudes y prácticas. La intención es que se identifiquen áreas claves de investigación según las prioridades operativas, se seleccionen las preguntas más pertinentes y se actualicen para reflejar los contextos nacionales y subnacionales.

Es deseable que los resultados sean convertidos rápidamente en acciones operativas y que los datos sean compartidos a nivel nacional, regional y mundial.

El paquete de recursos CAP contiene:

1. Notas de orientación
2. Plantilla CAP (general)
3. Plantilla CAP temática (salud sexual y reproductiva)

# Notas de orientación

---

## Reseña de la plantilla

- La plantilla de CAP se encuentra disponible en el sitio web de la OMS y la OPS/OMS en los formatos de PDF y Excel.
- La plantilla tiene cuatro secciones. Las tres secciones claves son: A) Conocimientos; B) Actitudes; y C) Prácticas. A estas secciones les sigue la sección (D), la cual registra los datos demográficos del encuestado.
- Los bloques tienen incorporados ocho temas claves transversales: información y comunicación; conocimientos; causa y síntomas; prevención; tratamiento y búsqueda de atención médica; riesgo; salud sexual y reproductiva (SSR); y elementos psicosociales.

En cada bloque, se resaltan los diferentes temas usando subtítulos con colores distintos para que se puedan navegar fácilmente e identificar las preguntas agrupadas bajo cada tema. En el caso de que una pregunta corresponda a dos temas diferentes, se ofrecen los dos subtítulos temáticos.

- Se ofrecen posibles respuestas para cada pregunta. En cada caso, se indica si se debería marcar una o varias respuestas.
- Se incluyen indicaciones para saltar preguntas.
- Cada pregunta incluye la opción de marcar 'sin respuesta'. Se debería marcar esta opción en el caso de que un encuestado no sabe la respuesta o no responde a una pregunta.
- En casos en que corresponda, algunas preguntas incluyen la opción 'Otro (lista libre)'. Esto hace posible capturar respuestas adicionales y cualitativas (abiertas).
- En la versión Excel de la plantilla, la última columna a la derecha incluye notas destacando áreas que requieren atención y sugerencias para la modificación de preguntas individuales.

## Metodología de uso

- Se debería modificar la plantilla y utilizar la herramienta final de la manera más apropiada (por ejemplo, sería posible modificarlo para enfocarse en conocimientos, actitudes y prácticas como parte de la planificación de la preparación).
- La plantilla ha sido elaborada para usar en el contexto comunitario con la población adulta en general.
- Se puede realizar la encuesta de manera presencial o por teléfono.
- También es posible modificar la encuesta para ser completada por el/la encuestado/a, donde éste llena un cuestionario por escrito o en línea.
- En los casos en que el cuestionario sea realizado por un/a encuestador/a, se sugiere que se haga la pregunta y que el/la encuestado/a responda sin que le ofrezcan sugerencias para la respuesta, y luego el/la encuestador/a anote la respuesta marcando la opción pertinente en la lista de respuestas (o utilizando la función de lista libre). También se puede proveer al/a la encuestado/a opciones para la respuesta (aunque esto podría introducir sesgos en los datos), o pedir a los encuestados que clasifiquen sus respuestas jerárquicamente según la prioridad o importancia de cada una.

- El método para realizar la encuesta también dependerá del método o plataforma que los asociados utilizarán para la recolección de datos.
- También es posible convertir la plantilla en un marco para métodos cualitativos como pueden ser discusiones en grupos focales o entrevistas con informantes claves. Es posible que para algunos temas (por ejemplo, la salud sexual y reproductiva) sería más apropiado aplicar metodologías cualitativas, y luego triangular los datos con datos recolectados en las encuestas.

## Consideraciones éticas

- Se debe obtener el consentimiento de todo/a encuestado/a anteriormente a su participación.
- Se debería modificar la manera de obtener consentimiento según los diferentes contextos. Las siguientes prácticas deberían ser empleadas como un mínimo:
  - Se debería explicar a los participantes todos los datos de la encuesta (antecedentes, objetivos, métodos, manera de usar los datos)
  - Se debería explicar los asuntos de confidencialidad y de anonimidad
  - Los participantes deberían tener la oportunidad de hacer preguntas y de recibir una respuesta satisfactoria a cada una de sus preguntas
  - Se debería avisar a los participantes que pueden retirarse del estudio en cualquier momento y por cualquier razón sin penalización
  - Se debería explicar que toda participación es voluntaria
  - Se debería explicar que su decisión de participar o no participar no tendrá ningún efecto sobre el acceso a los servicios que se puede requerir o proveer en el futuro
- En algunos contextos, será suficiente el consentimiento verbal, y la herramienta de encuesta debería reflejar el hecho de que el/la encuestado/a ha dado su consentimiento antes de participar. Si se modifica la plantilla para ser llenada por el/la encuestado/a, se debería añadir una casilla que el/la participante pueda marcar para indicar que está dando su consentimiento.
- Si se modifica la plantilla para ser usada con adolescentes (un grupo importante, sobre todo debido a la alta tasa de embarazo entre los adolescentes de la región), sería necesario implementar procedimientos adicionales para obtener consentimiento y acuerdo.
- Según el entorno, contexto e escala, puede ser necesario que los asociados obtengan la aprobación ética del gobierno nacional antes de implementar cualquier encuesta o investigación. Puede que esto no sea necesario en los casos en que los datos recolectados sean estrictamente operativos y donde estarán utilizados para monitorear e evaluar las intervenciones en curso.
- Después de su participación, se debería proveer al/la encuestado/a una hoja informativa que contiene informaciones básicas sobre el virus de Zika y explicar dichas informaciones. Se debería referir el/la encuestado/a a servicios idóneos y mecanismos de apoyo psicosocial según el caso.

## Encuestadores

- Lo ideal sería que los que realizan la encuesta sean recolectores de datos que hayan recibido entrenamiento en métodos de las ciencias sociales.
- Como mínimo, se recomienda que los recolectores de datos tengan experiencia trabajando a nivel comunidad y realizando cuestionarios o encuestas, y que hayan recibido entrenamiento en vinculación comunitaria y/o comunicación de riesgos.
- Los recolectores de datos deben hablar el idioma de la herramienta e idiomas locales adicionales según corresponda.
- Según el entorno y contexto, se debería considerar cuidadosamente el perfil del/de la recolector/a de datos con relación al perfil del/de la encuestado/a en cuanto a su género, religión, etnicidad, edad, y procedencia (si es de la comunidad o no).

- Antes de implementar la encuesta, se debe entrenar a los recolectores de datos (incluyendo los supervisores y monitores si los hay) para asegurar que tengan las habilidades y competencias necesarias para realizar el cuestionario de manera correcta y sistemática según la metodología acordada. Como mínimo, se debería tratar los siguientes siete temas durante el entrenamiento:
  - Hechos claves sobre el virus de Zika
  - Protocolo de la encuesta e orientación en general
  - Consentimiento informado
  - Metodología para realizar el cuestionario
  - Control de calidad y aseguramiento de calidad
  - Medidas de seguridad
  - Apoyo psicosocial básico.
- Los recolectores de datos deben realizar varias encuestas de prueba antes de emprender la verdadera recolección de datos.

## Prueba piloto

- No se ha probado esta plantilla de encuesta en terreno. Es imprescindible que todas las herramientas de encuesta estén sujetas a una prueba piloto y que se hagan las modificaciones apropiadas antes de emprender el estudio en sí.
- Durante la prueba piloto, puede que emerjan opciones de respuesta que no fueron incluidas previamente en la plantilla (por ejemplo, a través de la categoría 'Otro (lista libre)'). Estos deberían ser incorporados en la herramienta de encuesta.

## Idioma

- La plantilla está disponible en español e inglés. También se está traduciendo al portugués y al francés. Los Estados Miembros y otros socios deberían modificar el lenguaje según las idiosincrasias locales. Esto incluye sustituir términos claves (como por ejemplo virus de Zika, fiebre y microcefalia) por los términos locales apropiados.
- Debido a que este paquete de recursos podría ser utilizado en cualquier región del mundo, será traducido a los otros idiomas oficiales de la ONU y estas traducciones estarán disponibles a partir de abril 2016.

## Muestreo

- La agencia asociada que está a cargo de implementar la encuesta debe concebir la estructura de muestreo según sus necesidades operativas.
- Los factores a considerar incluyen: el sitio de estudio (entorno y contexto); la escala y tamaño de la encuesta; el plazo para realizar la encuesta (incluyendo la recolección de datos, análisis y reportaje); la elaboración de perfiles, reclutamiento y distribución de encuestados; y las implicaciones financieras de implementación.
- Para algunos, será suficiente obtener datos operacionales seleccionados que son 'adecuados' (en el caso de las mini encuestas rápidas de CAP, por ejemplo). Otros podrían requerir una estrategia de muestreo que produzca resultados estadísticamente importantes con un alto intervalo de confianza.
- Debido a que esta plantilla es genérica y se tiene previsto que sea utilizada como una plataforma para la elaboración de herramientas específicas, no se pueden proveer pautas específicas de muestreo.

## Manejo de datos - almacenamiento, protección, entrada de datos, análisis de codificación

- La manera de ingresar, depurar y codificar los datos dependerá del método y sistema de realizar la encuesta. Se deberían incorporar mecanismos de control y aseguramiento de calidad.
- Se debe proteger y almacenar los datos según las buenas prácticas y de conformidad con las políticas de la confidencialidad y anonimidad de encuestados.

## Compartiendo y haciendo operacionales los resultados

- Se pide que los datos y resultados de sus investigaciones (encuestas, evaluaciones rápidas, etc.) sean compartidos para asegurar que se puedan operacionalizar los resultados de manera rápida y que la línea de base sea visible para todos. La OMS establecerá un mecanismo para reunir, recopilar y compartir resultados a través de su actual mecanismo de coordinación de la comunicación de riesgos y vinculación comunitaria ante el virus de Zika.

## Plantillas adicionales

- Se puede elaborar plantillas adicionales si es necesario. Una plantilla sobre la salud sexual y reproductiva (SSR) ha sido incluida en este Paquete de Recursos, la cual se basa en las preguntas claves sobre la SSR que se encuentran en la plantilla general, con preguntas adicionales sobre la contracepción, aborto y asuntos psicosociales.

## Equipo de asesoramiento

- La OMS está creando un pequeño equipo multidisciplinario que estará a la disposición de los socios que quisieran asesoramiento u orientación técnica adicional en el proceso de desarrollo e implementación de las diferentes herramientas de investigación (tanto cualitativas como cuantitativas), y durante el análisis.

## Contacto

- Email: [riskcommunication@who.int](mailto:riskcommunication@who.int) / [pahoriskcomm@paho.org](mailto:pahoriskcomm@paho.org)
- Sitio web: <http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html>
- Jefe de comunicación de riesgos y vinculación comunitaria para la respuesta ante el virus de Zika: Dr Gaya Gamhewage ([gamhewageg@who.int](mailto:gamhewageg@who.int))
- Líder en la respuesta de comunicación de riesgos y movilización social para la respuesta ante el virus de Zika en las Américas: Cristina Mañá [manacris@paho.org](mailto:manacris@paho.org)



# Plantilla CAP (general)

## A) Conocimientos

| Información/comunicación |   |   |  |
|--------------------------|---|---|--|
| 1                        | ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó del zika?<br>[Una sola respuesta]  | 1.1<br>1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.5<br>1.6<br>1.7<br>1.8  | Hace muchos años<br>El año pasado<br>En los últimos meses<br>En las últimas semanas<br>En los últimos días<br>Hoy<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre)   |
| 2                        | ¿Dónde/ de quién escuchó del zika por primera vez?<br>[Se puede marcar varias respuestas]   | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>2.6<br>2.7<br>2.8<br>2.9<br><br>2.10<br>2.11<br>2.12<br>2.13<br>2.14<br>2.15<br>2.16<br>2.17<br>2.18<br>2.19<br>2.20<br>2.21<br>2.22<br>2.23<br>2.24<br>2.25 | Familia<br>Amigos o vecinos<br>Reunión comunitaria / líderes comunitarios<br>Curandero local / tradicional<br>Asistente de parto tradicional / partera<br>En la iglesia / de un líder religioso<br>Campaña de casa en casa<br>Trabajadores sanitarios en el centro de salud<br>Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad<br>Médico privado<br>Farmacia<br>Radio<br>Televisión<br>Afiches<br>Periódicos<br>Internet<br>Redes sociales<br>Mensaje de texto<br>Aplicación para smartphone<br>Anuncio público con megáfono<br>Anuncio del gobierno<br>Organización internacional<br>Organización local / nacional<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre) |
| Conocimientos            |   |   |  |
| 3                        | ¿Piensa que es posible contraer zika en su comunidad / área local en este momento?<br>[Una sola respuesta]                          | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |
| 4                        | ¿Conoce a alguien que haya contraído Zika en su comunidad / área local recientemente?<br>[Una sola respuesta]                       | 4.1<br>4.2<br>4.3<br>4.4  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |
| Causa / síntomas         |   |   |  |
| 5                        | Si usted u otro miembro de su hogar tuviera una fiebre leve en este momento, ¿de qué podrían estar padeciendo? [Una sola respuesta] | 5.1<br>5.2  | Sin respuesta<br>Lista libre   |

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| 6                 | Si usted u otro miembro de su hogar tuviera una fiebre alta en este momento, ¿de qué podrían estar padeciendo? <i>[Una sola respuesta]</i> | 6.1<br>6.2  | Sin respuesta<br>Lista libre  |
| 7                 | ¿Quién puede contraer Zika?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>  | 7.1<br>7.2<br>7.3<br>7.4<br>7.5<br>7.6<br>7.7<br>7.8<br>7.9<br>7.10   | Hombres adultos<br>Mujeres adultas<br>Mujeres de edad fértil (15-49 años)<br>Niños<br>Niñas<br>Mujeres embarazadas<br>Trabajadores sanitarios<br>Todos pueden contraer zika<br>Sin respuesta<br>Otro <i>(lista libre)</i>   |
| 8                 | ¿Qué es lo que causa Zika?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>   | 8.1<br>8.2<br>8.3<br>8.4<br>8.5<br>8.6<br>8.7<br>8.8<br>8.9<br>8.10<br>8.11<br>8.12<br>8.13<br>8.14<br>8.15<br>8.16     | Los mosquitos<br>Agua contaminada<br>Un ambiente sucio<br>Relaciones sexuales<br>La fumigación<br>Larvicidas<br>Pesticidas / insecticidas<br>Un virus<br>Leche materna<br>Vacunas<br>Mosquitos genéticamente modificados<br>Una enfermedad creado por los humanos<br>Dios<br>El diablo / espíritus malignos / brujos / brujas<br>Sin respuesta<br>Otro <i>(lista libre)</i>   |
| 9                 | ¿Cómo se contrae el Zika?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>  | 9.1<br>9.2<br>9.3<br>9.4<br>9.5<br><br>9.6<br>9.7<br>9.8<br>9.9<br>9.10<br>9.11<br>9.12<br>9.13<br>9.14<br>9.15<br>9.16 | Picadura de mosquitos<br>Tomando agua contaminada<br>Bañándose en agua contaminada<br>Teniendo relaciones sexuales<br>Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por el aire)<br><br>De un virus<br>De la leche materna<br>De las vacunas<br>De la fumigación<br>De las larvicidas<br>De las pesticidas / insecticidas<br>De una transfusión sanguínea<br>De un ambiente sucio<br>Transmitido de madre a hijo<br>Sin respuesta<br>Otro <i>(lista libre)</i> |
| 10                | ¿Cuáles son los signos y síntomas del Zika?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>  | 10.1<br>10.2<br>10.3<br>10.4<br>10.5<br>10.6<br>10.7<br>10.8<br>10.9<br>10.10   | Fiebre<br>Dolor de cabeza<br>Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)<br>Dolor en las articulaciones<br>Enfermedad<br>Conjuntivitis (ojos rojos)<br>Diarrea<br>Hemorragia / pérdida de sangre<br>Sin respuesta<br>Otro <i>(lista libre)</i>   |
| 11                | ¿Todos los que contraen Zika presentan síntomas?<br><i>[Una sola respuesta]</i>  | 11.1<br>11.2<br>11.3<br>11.4  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta  |
| <b>Prevención</b> |  |   |   |
| 12                | ¿Es posible prevenir Zika?<br><i>[Una sola respuesta]</i>  | 12.1<br>12.2<br>12.3<br>12.4  | Sí<br>No <i>[Pase a la pregunta 14]</i><br>Tal vez<br>Sin respuesta <i>[Pase a la pregunta 14]</i>  |
| 13                | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 12), ¿cómo se puede prevenir Zika?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>                  | 13.1<br>13.2<br>13.3  | Usar mosquitero durante la noche<br>Usar mosquitero durante el día<br>Usar repelente de mosquitos en el cuerpo  |

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
|  |   | 13.4  | Usar espiral antimosquitos / encender fuego para espantar a los mosquitos    |
|  |   | 13.5  | Usar ropa que cubra el cuerpo  |
|  |   | 13.6  | Usar condón / procurar que mi pareja use condón durante toda relación sexual |
|  |   | 13.7  | Usar otro método moderno de contracepción                                    |
|  |   | 13.8  | No practicar relaciones sexuales   |
|  |   | 13.9  | Limpiar / restregar recipientes de agua                                      |
|  |   | 13.10 | Eliminar agua estancada  |
|  |   | 13.11 | Fumigar mi hogar   |
|  |   | 13.12 | Usar larvicidas  |
|  |   | 13.13 | Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas                                |
|  |   | 13.14 | Tener un hogar limpio  |
|  |   | 13.15 | Beber agua limpia  |
|  |   | 13.16 | Bañarse en agua limpia   |
|  |   | 13.17 | Rezar a Dios   |
|  |   | 13.18 | Sin respuesta  |
|  |   | 13.19 | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| <b>Tratamiento / búsqueda de atención médica</b> |   |       |  |
| 14   | ¿Existe un tratamiento para Zika?<br>[Una sola respuesta]   | 14.1  | Sí   |
|  |   | 14.2  | No [Pase a la pregunta 16]   |
|  |   | 14.3  | Tal vez  |
|  |   | 14.4  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 16]  |
| 15   | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 14), ¿cuál es el tratamiento para Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas]               | 15.1  | Descansar lo suficiente  |
|  |   | 15.2  | Tomar medicina para bajar la fiebre y reducir el dolor                       |
|  |   | 15.3  | Tomar mucho líquido  |
|  |   | 15.4  | Sin respuesta  |
|  |   | 15.5  | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| 16   | No se debería tomar aspirina u ibuprofeno para tratar al Zika.<br>[Una sola respuesta]  | 16.1  | Muy de acuerdo   |
|  |   | 16.2  | De acuerdo   |
|  |   | 16.3  | No estoy de acuerdo  |
|  |   | 16.4  | Totalmente en desacuerdo   |
|  |   | 16.5  | Sin respuesta  |
| <b>Riesgo</b>                                    |   |       |  |
| <b>SSR</b>                                       |   |       |  |
| 17   | ¿Quiénes son las personas o grupos que corren más riesgo de sufrir daño a causa del Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas]      | 17.1  | Mujeres embarazadas  |
|  |   | 17.2  | Mujeres de edad fértil (15-49 años)  |
|  |   | 17.3  | Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)                                 |
|  |   | 17.4  | Personas discapacitadas  |
|  |   | 17.5  | Niños  |
|  |   | 17.6  | Personas mayores   |
|  |   | 17.7  | Nadie tiene más riesgo que otra persona                                      |
|  |   | 17.8  | Sin respuesta  |
|  |   | 17.9  | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| 18   | Si una mujer embarazada está infectada con Zika, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta?<br>[Se puede marcar varias respuestas]         | 18.1  | Puede estar enferma  |
|  |   | 18.2  | Corre el riesgo de tener un aborto natural                                   |
|  |   | 18.3  | Puede tener dificultades durante el parto                                    |
|  |   | 18.4  | Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o inseguro                   |
|  |   | 18.5  | Sin respuesta  |
|  |   | 18.6  | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| 19   | Si una mujer embarazada está infectada con Zika, ¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 19.1  | Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero                |
|  |   | 19.2  | Riesgo del aborto natural  |
|  |   | 19.3  | Riesgo de nacer prematuro  |
|  |   | 19.4  | Riesgo de nacer muerto   |
|  |   | 19.5  | Riesgo de nacer con microcefalia   |
|  |   | 19.6  | Riesgo de nacer con una discapacidad   |
|  |   | 19.7  | Sin respuesta  |
|  |   | 19.8  | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| <b>Información / comunicación</b>                |   |       |  |
| 20   | ¿Dónde / de quién ha recibido informaciones sobre Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas]  | 20.1  | Familia  |
|  |   | 20.2  | Amigos o vecinos   |
|  |   | 20.3  | Reunión comunitaria / líderes comunitarios                                   |
|  |   | 20.4  | Curandero local / tradicional  |
|  |   | 20.5  | Asistente de parto tradicional / partera                                     |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
|                      |  | 20.6<br>20.7<br>20.8<br>20.9<br><br>20.10<br>20.11<br>20.12<br>20.13<br>20.14<br>20.15<br>20.16<br>20.17<br>20.18<br>20.19<br>20.20<br>20.21<br>20.22<br>20.23<br>20.24<br>20.25   | En la iglesia / de un líder religioso<br>Campaña de casa en casa<br>Trabajadores sanitarios en el centro de salud<br>Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad<br>Médico privado<br>Farmacia<br>Radio<br>Televisión<br>Afiches<br>Periódicos<br>Internet<br>Redes sociales<br>Mensaje de texto<br>Aplicación para smarthphone<br>Anuncio público con megáfono<br>Anuncio del gobierno<br>Organización internacional<br>Organización local / nacional<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> )   |
| 21                   | ¿En quién / en qué confía más para que le de informaciones precisas sobre Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 21.1<br>21.2<br>21.3<br>21.4<br>21.5<br>21.6<br>21.7<br>21.8<br>21.9<br><br>21.10<br>21.11<br>21.12<br>21.13<br>21.14<br>21.15<br>21.16<br>21.17<br>21.18<br>21.19<br>21.20<br>21.21<br>21.22<br>21.23<br>21.24<br>21.25 | Familia<br>Amigos o vecinos<br>Reunión comunitaria / líderes comunitarios<br>Curandero local / tradicional<br>Asistente de parto tradicional / partera<br>En la iglesia / de un líder religioso<br>Campaña de casa en casa<br>Trabajadores sanitarios en el centro de salud<br>Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad<br>Médico privado<br>Farmacia<br>Radio<br>Televisión<br>Afiches<br>Periódicos<br>Internet<br>Medios sociales<br>Mensaje de texto<br>Aplicación para smartphone<br>Anuncio público con megáfono<br>Anuncio del gobierno<br>Organización internacional<br>Organización local / nacional<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> ) |
| 22                   | ¿Cuáles son los mensajes que ha escuchado recientemente sobre Zika? [Una sola respuesta]                               | 22.1<br>22.2   | Sin respuesta<br><i>Lista libre</i>  |
| <b>Conocimientos</b> |  |  |  |
| 23                   | ¿Qué es la microcefalia?<br>[Una sola respuesta]   | 23.1<br>23.2   | Sin respuesta<br><i>Lista libre</i>  |
| 24                   | ¿Piensa que hay una relación entre Zika y microcefalia?<br>[Una sola respuesta]  | 24.1<br>24.2<br>24.3<br>24.4<br>24.5   | Sí<br>No<br>Tal vez<br>No sé<br>Sin respuesta  |
| 25                   | ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?<br>[Una sola respuesta]   | 25.1<br>25.2   | Sin respuesta<br><i>Lista libre</i>  |
| 26                   | ¿Piensa que hay una relación entre Zika y el síndrome de Guillain-Barré?<br>[Una sola respuesta]                       | 26.1<br>26.2<br>26.3<br>26.4<br>26.5   | Sí<br>No<br>Tal vez<br>No sé<br>Sin respuesta  |

## B) Actitudes

| Conocimientos                             |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Elementos psicosociales                   |  |   |  |
| 27  | ¿Piensa que el Zika es un tema / problema importante en su comunidad?<br>[Una sola respuesta]  | 27.1<br>27.2<br>27.3<br>27.4  | Sí<br>No [Pase a la pregunta 29]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 30]   |
| 28  | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 27), ¿por qué piensa que es un tema / problema importante en su comunidad?<br>[Una sola respuesta]  | 28.1<br>28.2  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 30]<br>Lista libre [Pase a la pregunta 30]   |
| 29  | Si respondió No (a la pregunta 27), ¿por qué piensa que no es un tema / problema importante en su comunidad?<br>[Una sola respuesta]   | 29.1<br>29.2  | Sin respuesta<br>Lista libre   |
| Riesgo                                    |  |   |  |
| 30  | ¿Cuál es la magnitud del riesgo que corre usted de contraer Zika en los próximos 6 meses?<br>[Una sola respuesta]  | 30.1<br>30.2<br>30.3<br>30.4<br>30.5  | Alto riesgo<br>Riesgo medio<br>Bajo riesgo [Pase a la pregunta 32]<br>No hay riesgo [Pase a la pregunta 32]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]   |
| 31  | Si respondió alto o medio (a la pregunta 30), ¿por qué piensa que usted tiene un riesgo medio o alto de contraer Zika?<br>[Una sola respuesta]   | 31.1<br>31.2  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]<br>Lista libre [Pase a la pregunta 33]   |
| 32  | Si respondió bajo o no hay riesgo (a la pregunta 30), ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o que no tiene riesgo de contraer Zika?<br>[Una sola respuesta]                             | 32.1<br>32.2  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]<br>Lista libre [Pase a la pregunta 33]   |
| Prevención                                |  |   |  |
| 33  | ¿A quién le corresponde asegurar que usted / los miembros de su hogar / su comunidad no contraigan Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas]  | 33.1<br>33.2<br>33.3<br>33.4<br>33.5<br>33.6<br>33.7<br>33.8<br>33.9<br>33.10<br>33.11<br>33.12 | Cada individuo tiene una responsabilidad personal<br>El/la jefe/a del hogar (familia)<br>Comunidad / líderes religiosos<br>Curandero local / asistente de parto tradicional o partera<br>Trabajadores sanitarios<br>Administración de gobierno local<br>Gobierno nacional<br>Organizaciones locales<br>Organizaciones internacionales<br>Dios<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre) |
| Tratamiento / búsqueda de atención médica |  |   |  |
| 34  | ¿Piensa que una farmacia o vendedor local de medicamentos puede tratar de manera efectiva a una persona que tenga Zika?<br>[Una sola respuesta]  | 34.1<br>34.2<br>34.3<br>34.3  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |
| 35  | ¿Piensa que un puesto sanitario público / centro de salud público / establecimiento de salud pública puede tratar de manera efectiva a una persona que tenga Zika?<br>[Una sola respuesta] | 35.1<br>35.2<br>35.3<br>35.4  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |
| 36  | ¿Piensa que un hospital público puede tratar de manera efectiva a una persona que tenga Zika?<br>[Una sola respuesta]  | 36.1<br>36.2<br>36.3<br>36.4  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |
| 37  | ¿Piensa que un curandero local puede tratar de manera efectiva a una persona que tenga Zika?<br>[Una sola respuesta]   | 37.1<br>37.2<br>37.3<br>37.4  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |
| 38  | ¿Piensa que un médico privado puede tratar de manera efectiva a una persona que tenga Zika?<br>[Una sola respuesta]  | 38.1<br>38.2<br>38.3<br>38.4  | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |

| Tratamiento / búsqueda de atención médica |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Psicosocial</b>                        |  |  |   |
| 39  | Si un miembro de mi familia contrajera Zika, quisiera que permanezca en secreto.<br>[Una sola respuesta]   | 39.1<br>39.2<br>39.3<br>39.4<br>39.5                                 | Muy de acuerdo<br>De acuerdo<br>No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 41]<br>Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta 41]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 41]  |
| <b>Psicosocial</b>                        |  |  |   |
| 40  | Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la pregunta 39), ¿por qué quisiera que permanezca un secreto? [Una sola respuesta]   | 40.1<br>40.2   | Sin respuesta<br>Lista libre  |
| 41  | Si una persona contrae Zika, ¿sufre discriminación u estigmatización a causa de eso? [Una sola respuesta]  | 41.1<br>41.2<br>41.3<br>41.4   | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta  |
| 42  | Si una persona contrae Zika, ¿sufre su familia discriminación o estigmatización a causa de eso? [Una sola respuesta]   | 42.1<br>42.2<br>42.3<br>42.4   | Sí<br>No [Pase a la pregunta 44]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 44]  |
| 43  | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 41 y/o 42), ¿de qué discriminación ha oído hablar? [Una sola respuesta]   | 43.1<br>43.2   | Sin respuesta<br>Lista libre  |
| <b>SSR</b>                                |  |  |   |
| 44  | Las mujeres deberían evitar embarazarse en este momento debido al Zika.<br>[Una sola respuesta]  | 44.1<br>44.2<br>44.3<br>44.4<br>44.5                                 | Muy de acuerdo<br>De acuerdo<br>No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 47]<br>Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta 47]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 47]  |
| 45  | Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la pregunta 44), ¿por qué deberían las mujeres evitar embarazarse debido al Zika? [Una sola respuesta]                                       | 45.1<br>45.2<br>45.3<br>45.4<br>45.5<br>45.6<br>45.7<br>45.8<br>45.9 | Puede enfermarse<br>Corre el riesgo de tener un aborto natural<br>Puede tener dificultades durante el parto<br>Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro<br>Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto<br>Existe el riesgo de que el bebé nazca con discapacidad<br>El aborto legal y seguro no es una opción donde yo vivo<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre)  |
| 46  | Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la pregunta 44), ¿cómo deberían las mujeres evitar embarazarse en este momento? [Se puede marcar varias respuestas]                          | 46.1<br>46.2<br>46.3<br>46.4<br>46.5<br>46.6<br>46.7<br>46.8<br>46.9 | Usar condón / procurar que su pareja use condón en toda relación sexual [Pase a la pregunta 48]<br>Usar pastillas anticonceptivas [Pase a la pregunta 48]<br>Usar anticonceptivos inyectables [Pase a la pregunta 48]<br>Usar anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DUI, implantes, etc.) [Pase a la pregunta 48]<br>Usar anticonceptivos de emergencia [Pase a la pregunta 48]<br>Usar otro método moderno de contracepción [Pase a la pregunta 48]<br>No practicar relaciones sexuales [Pase a la pregunta 48]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 48]<br>Otro (lista libre) [Pase a la pregunta 48] |
| 47  | Si respondió No estoy de acuerdo o Totalmente en desacuerdo (a la pregunta 44), ¿por qué no deberían las mujeres evitar embarazarse en este momento? [Se puede marcar varias respuestas] | 47.1<br>47.2<br>47.3<br>47.4<br>47.5<br>47.6                         | Las mujeres no son vulnerables a contraer Zika<br>Las mujeres no deberían usar anticonceptivos<br>El Zika no afecta a las mujeres embarazadas<br>El Zika no afecta al feto durante el embarazo<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre)   |
| 48  | Todas las mujeres que contraen Zika durante el embarazo deberían tener acceso al aborto seguro y legal.  | 48.1<br>48.2<br>48.3   | Muy de acuerdo<br>De acuerdo<br>No estoy de acuerdo   |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
|                                   | [Una sola respuesta]   | 48.4<br>48.5<br>48.6                                 | Totalmente en desacuerdo<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre)  |
| <b>SSR</b>                        |  |  |  |
| <b>Psicosocial</b>                |  |  |  |
| 49                                | Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿sufre discriminación o estigmatización a causa de eso?<br>[Una sola respuesta]  | 49.1<br>49.2<br>49.3<br>49.4                         | Sí<br>No [Pase a la pregunta 51]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 51]   |
| 50                                | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 49), ¿de qué discriminación ha oído hablar?<br>[Una sola respuesta]   | 50.1<br>50.2   | Sin respuesta<br>Lista libre   |
| 51                                | Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿su familia sufre discriminación o estigmatización a causa de eso?<br>[Una sola respuesta]   | 51.1<br>51.2<br>51.3<br>51.4                         | Sí<br>No [Pase a la pregunta 53]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 53]   |
| 52                                | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 51), ¿de qué discriminación ha oído hablar?<br>[Una sola respuesta]   | 52.1<br>52.2   | Sin respuesta<br>Lista libre   |
| 53                                | Si una mujer tiene un bebé que tenga microcefalia u otra discapacidad, ¿sufre discriminación o estigmatización a causa del bebé?<br>[Una sola respuesta]   | 53.1<br>53.2<br>53.3<br>53.4                         | Sí<br>No [Pase a la pregunta 55]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 55]   |
| 54                                | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 53), ¿de qué discriminación ha oído hablar?<br>[Una sola respuesta]   | 54.1<br>54.2   | Sin respuesta<br>Lista libre   |
| <b>Psicosocial</b>                |  |  |  |
| 55                                | Si un miembro de la familia tiene microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, u otra discapacidad, ¿aquella familia sufre discriminación o estigmatización a causa de esa persona?<br>[Una sola respuesta] | 55.1<br>55.2<br>55.3<br>55.4                         | Sí<br>No [Pase a la pregunta 57]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 57]   |
| 56                                | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 55), ¿de qué discriminación ha oído hablar?<br>[Una sola respuesta]   | 56.1<br>56.2   | Sin respuesta<br>Lista libre   |
| <b>Información / comunicación</b> |  |  |  |
| 57                                | ¿Piensa que tiene suficiente información sobre Zika?<br>[Una sola respuesta]   | 57.1<br>57.2<br>57.3<br>57.4                         | Sí [Pase a la pregunta 60]<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 60]   |
| 58                                | Si respondió No o Tal vez (a la pregunta 57), ¿quisiera tener más información sobre Zika?<br>[Una sola respuesta]  | 58.1<br>58.2<br>58.3<br>58.4                         | Sí<br>No [Pase a la pregunta 60]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 60]   |
| 59                                | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 58), ¿sobre qué quisiera tener más información?<br>[Se puede marcar varias respuestas]  | 59.1<br>59.2<br>59.3<br>59.4<br>59.5<br>59.6<br>59.7 | Causa<br>Signos y síntomas<br>Prevención<br>Opciones de tratamiento<br>Consecuencias de tener Zika, por ejemplo durante el embarazo<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre) |
| 60                                | Los mensajes claves que ha escuchado sobre Zika, ¿fueron claros y fáciles de entender?<br>[Una sola respuesta]   | 60.1<br>60.2<br>60.3<br>60.4<br>60.5                 | Siempre<br>A veces<br>Pocas veces<br>Nunca<br>Sin respuesta  |
| <b>Conocimientos</b>              |  |  |  |
| 61                                | ¿Hay cosas que no entiende o que le confunden en cuanto al zika?<br>[Una sola respuesta]   | 61.1<br>61.2<br>61.3<br>61.4                         | Sí<br>No [Pase a la pregunta 63]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 63]   |
| 62                                | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 61), ¿qué es lo que no entiende o que le confunde en cuanto al zika?<br>[Una sola respuesta]  | 62.1<br>62.2   | Sin respuesta<br>Lista libre   |



|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
| 63 | ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 63.1 | Zika puede hacer enfermar a las personas                                      |
|    |  | 63.2 | Zika puede matar a las personas   |
|    |  | 63.3 | Zika puede causar discapacidades en los bebés                                 |
|    |  | 63.4 | Zika puede causar discapacidades en los adultos                               |
|    |  | 63.5 | Zika puede ser transmitido a través de las relaciones sexuales                |
|    |  | 63.6 | Zika le hará enfermar a mi hijo/a   |
|    |  | 63.7 | No tendré acceso al aborto seguro si contraigo Zika mientras estoy embarazada |
|    |  | 63.8 | Sin respuesta   |
|    |  | 63.9 | Otro (lista libre)  |

## C) Prácticas

| Prevención |   |       |  |
|------------|---|-------|--|
| 64         | Desde que escuchó hablar de Zika, ¿ha tomado alguna medida para evitar contraer esta enfermedad?<br>[Una sola respuesta]  | 64.1  | Sí   |
|            |   | 64.2  | No [Pase a la pregunta 67]   |
|            |   | 64.3  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 68]  |
| 65         | Si respondió Sí (a la pregunta 64), qué medidas ha tomado para evitar que Usted u algún otro miembro de su hogar contraiga Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 65.1  | Usé mosquitero durante la noche  |
|            |   | 65.2  | Usé mosquitero durante el día  |
|            |   | 65.3  | Usé repelente de mosquitos en el cuerpo  |
|            |   | 65.4  | Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos  |
|            |   | 65.5  | Usé ropa que cubre el cuerpo   |
|            |   | 65.6  | Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual   |
|            |   | 65.7  | Usé otro método moderno de contracepción   |
|            |   | 65.8  | No tuve relaciones sexuales  |
|            |   | 65.9  | Limpié / froté los recipientes con agua estancada o con almacenamiento de agua   |
|            |   | 65.10 | Coloqué una tapa sobre los tanques de almacenamiento de agua   |
|            |   | 65.11 | Eliminé agua estancada   |
|            |   | 65.12 | Fumigué mi hogar   |
|            |   | 65.13 | Usé larvicidas   |
|            |   | 65.14 | Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas  |
|            |   | 65.15 | Limpié mi hogar  |
|            |   | 65.16 | Bebé agua limpia   |
|            |   | 65.17 | Me bañé en agua limpia   |
| 65.18      | Rezé a Dios   |       |  |
| 65.19      | Sin respuesta [Pase a la pregunta 68]   |       |  |
| 65.20      | Otro (lista libre)  |       |  |
| 66         | ¿Qué desafíos / dificultades enfrentó en tomar esas medidas?<br>[Se puede marcar varias respuestas]   | 66.1  | Es difícil sacar tiempo para tomar medidas preventivas [Pase a la pregunta 68]   |
|            |   | 66.2  | Es difícil juntar el dinero y recursos para tomar medidas preventivas [Pase a la pregunta 68]                            |
|            |   | 66.3  | Es difícil conseguir acceso a las cosas necesarias (por ejemplo, comprar repelente) [Pase a la pregunta 68]              |
|            |   | 66.4  | Tuve que enfrentar a las personas a mi alrededor que no quisieron que tome medidas de prevención [Pase a la pregunta 68] |
|            |   | 66.5  | Mi pareja se niega a usar condón durante las relaciones sexuales [Pase a la pregunta 68]                                 |
|            |   | 66.6  | No enfrenté ningún desafío ni dificultad en tomar medidas de prevención [Pase a la pregunta 68]                          |
|            |   | 66.7  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 68]  |
|            |   | 66.8  | Otro (lista libre) [Pase a la pregunta 68]   |
| 67         | Si respondió No (a la pregunta 64), ¿por qué no ha tomado medidas para evitar contraer Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas]                                     | 67.1  | No corro riesgo / los miembros de mi hogar no corren el riesgo de contraer Zika  |
|            |   | 67.2  | No creo que Zika sea un problema   |
|            |   | 67.3  | No me molesta si contraigo Zika  |
|            |   | 67.4  | Prevenir Zika no es una prioridad para mí  |
|            |   | 67.5  | No tengo tiempo para tomar medidas preventivas   |



|    |   |       |  |
|----|---|-------|--|
|    |   | 67.6  | No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas                                       |
|    |   | 67.7  | No creo que las medidas preventivas funcionen  |
|    |   | 67.8  | No sé cómo evitar contraer Zika  |
|    |   | 67.9  | Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga Zika        |
|    |   | 67.10 | No se puede prevenir contraer Zika   |
|    |   | 67.11 | Sin respuesta  |
|    |   | 67.12 | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| 68 | Desde que escuchó sobre Zika, ¿ha tomado alguna medida para evitar que hayan casos de Zika en su comunidad?<br>[Una sola respuesta]                           | 68.1  | Sí   |
|    |   | 68.2  | No [Pase a la pregunta 70]   |
|    |   | 68.3  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 71]  |
| 69 | Si respondió Sí (a la pregunta 68), ¿qué medidas ha tomado para evitar que hayan casos de Zika en su comunidad?<br>[Se puede marcar varias respuestas]        | 69.1  | Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua [Pase a la pregunta 71]         |
|    |   | 69.2  | Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua [Pase a la pregunta 71] |
|    |   | 69.3  | Fumigué el área local [Pase a la pregunta 71]  |
|    |   | 69.4  | Retiré la basura [Pase a la pregunta 71]   |
|    |   | 69.5  | Usé larvicidas [Pase a la pregunta 71]   |
|    |   | 69.6  | Eliminé agua estancada [Pase a la pregunta 71]   |
|    |   | 69.7  | Rezé a Dios [Pase a la pregunta 71]  |
|    |   | 69.8  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 71]  |
|    |   | 69.9  | Otro ( <i>lista libre</i> ) [Pase a la pregunta 71]  |
| 70 | Si respondió No (a la pregunta 68), ¿por qué no ha tomado medidas para evitar que hayan casos de Zika en su comunidad?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 70.1  | Mi comunidad no corre riesgo   |
|    |   | 70.2  | No creo que Zika sea un problema   |
|    |   | 70.3  | No me molesta si contraigo Zika o si otras personas contraigan Zika                            |
|    |   | 70.4  | Prevenir Zika no es una prioridad para mí  |
|    |   | 70.5  | No tengo tiempo para tomar medidas preventivas en la comunidad                                 |
|    |   | 70.6  | No tengo los recursos u acceso a las medidas preventivas                                       |
|    |   | 70.7  | No creo que las medidas preventivas funcionen  |
|    |   | 70.8  | No sé cómo prevenir Zika en mi comunidad   |
|    |   | 70.9  | Otras personas están tomando las medidas necesarias para prevenir que yo contraiga Zika        |
|    |   | 70.10 | No se puede prevenir contraer Zika   |
|    |   | 70.11 | Sin respuesta  |
|    |   | 70.12 | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| 71 | La administración local ha tomado alguna medida para protegerle a usted / a su hogar / a su comunidad del Zika?<br>[Una sola respuesta]                       | 71.1  | Sí   |
|    |   | 71.2  | No [Pase a la pregunta 73]   |
|    |   | 71.3  | Tal vez  |
|    |   | 71.4  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 73]  |
| 72 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 71), qué medidas ha tomado?<br>[Una sola respuesta]  | 72.1  | Sin respuesta  |
|    |   | 72.2  | <i>Lista libre</i>   |
| 73 | El gobierno ha tomado alguna medida para protegerle a usted / a su hogar / a su comunidad del Zika?<br>[Una sola respuesta]                                   | 73.1  | Sí   |
|    |   | 73.2  | No [Pase a la pregunta 75]   |
|    |   | 73.3  | Tal vez  |
|    |   | 73.4  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 75]  |
| 74 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 73), qué medidas ha tomado?<br>[Una sola respuesta]  | 74.1  | Sin respuesta  |
|    |   | 74.2  | <i>Lista libre</i>   |
| 75 | Alguna organización local / nacional ha tomado alguna medida para protegerle a usted / a su hogar del Zika?<br>[Una sola respuesta]                           | 75.1  | Sí   |
|    |   | 75.2  | No   |
|    |   | 75.3  | Tal vez  |
|    |   | 75.4  | Sin respuesta  |
| 76 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 75), cuál fue la organización?<br>[Una sola respuesta]   | 76.1  | Sin respuesta  |
|    |   | 76.2  | <i>Lista libre</i>   |
| 77 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 75), qué medidas ha tomado?<br>[Una sola respuesta]  | 77.1  | Sin respuesta  |
|    |   | 77.2  | <i>Lista libre</i>   |
| 78 | Alguna organización internacional ha tomado alguna medida para protegerle a usted / a su hogar del Zika?<br>[Una sola respuesta]                              | 78.1  | Sí   |
|    |   | 78.2  | No   |
|    |   | 78.3  | Tal vez  |
|    |   | 78.4  | Sin respuesta  |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 79 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 78), cuál fue la organización?<br><i>[Una sola respuesta]</i>  | 79.1<br>79.2  | Sin respuesta<br><i>Lista libre</i>   |
| 80 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 78), qué medidas ha tomado?<br><i>[Una sola respuesta]</i>   | 80.1<br>80.2  | Sin respuesta<br><i>Lista libre</i>   |
| 81 | ¿Cómo se puede reducir o eliminar los mosquitos de su hogar / recinto?<br><br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>                            | 81.1<br>81.2<br>81.3<br><br>81.4<br>81.5<br>81.6<br>81.7<br>81.8<br>81.9<br>81.10<br>81.11  | Fumigar<br>Usar larvicidas<br>Mantener el entorno limpio y retirar la basura<br><br>Mantener limpio la fuente / almacenamiento / recipiente de agua<br>Mantener tapada la fuente / almacenamiento / recipiente de agua<br>Eliminar agua estancada<br>Usar espirales antimosquitos<br>Encender fuegos<br>No es posible reducir o eliminar los mosquitos<br>Sin respuesta<br><i>Otro (lista libre)</i>  |
| 82 | Antes de que hubiera zika, ¿qué de lo siguiente hacía habitualmente?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>                                  | 82.1<br>82.2<br>82.3<br>82.4<br><br>82.5<br>82.6<br><br>82.7<br>82.8<br>82.9<br><br>82.10<br><br>82.11<br>82.12<br>82.13<br>82.14<br>82.15<br>82.16<br>82.17<br>82.18<br>82.19<br>82.20 | Usé mosquitero durante la noche<br>Usé mosquitero durante el día<br>Usé repelente de mosquitos en el cuerpo<br>Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para espantar a los mosquitos<br>Usé ropa que cubre el cuerpo<br>Usé condón / procuré que mi pareja usara condón durante toda relación sexual<br>Usé otro método moderno de contracepción<br>No tuve relaciones sexuales<br>Limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente de agua<br>Coloqué una tapa sobre la fuente / almacenamiento / recipiente de agua<br>Eliminé agua estancada<br>Fumigué mi hogar<br>Usé larvicidas<br>Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas<br>Limpié mi hogar<br>Bebé agua limpia<br>Me bañé en agua limpia<br>Rezé a Dios (para no enfermarme)<br>Sin respuesta<br><i>Otro (lista libre)</i> |
| 83 | ¿Cuándo fue la última vez que limpió / frotó su fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua?<br><br><i>[Una sola respuesta]</i>                | 83.1<br>83.2<br>83.3<br><br>83.4<br>83.5<br>83.6<br>83.7<br>83.8  | Hace 1-7 días<br>Hace más de una semana<br>Hace más de un mes<br><br>Hace 2-6 meses<br>Hace 7-12 meses<br>Hace más de un año<br>Nunca limpié / froté la fuente / almacenamiento / recipiente(s) de agua <i>[Pase a la pregunta 85]</i><br>Sin respuesta <i>[Pase a la pregunta 85]</i>  |
| 84 | ¿Cómo limpió y protegió su fuente / almacenamiento / recipiente(s) de agua la última vez que lo hizo?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i> | 84.1<br>84.2<br>84.3<br><br>84.4<br>84.5<br>84.6<br>84.7  | Saqué una parte del agua y lo rellené<br>Vacíé todo el agua y lo rellené<br>Vacíé el recipiente y lo froté con jabón u otra solución antes de rellenarlo<br>Coloqué tapas sobre la fuente de almacenamiento / recipiente(s) de agua<br>Eché una solución o una sustancia química al agua<br>Sin respuesta<br><i>Otro (lista libre)</i>  |
| 85 | ¿Cuáles son las tres maneras más eficaces de prevenir el zika?<br><i>[Tres respuestas]</i>  | 85.1<br>85.2<br>85.3<br>85.4  | <i>Lista libre</i><br><i>Lista libre</i><br><i>Lista libre</i><br>Sin respuesta   |

| Prevención                                |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Riesgo                                    |   |  |  |
| 86  | ¿Cuáles son las tres mejores maneras de animar a las personas a protegerse y a proteger a sus comunidades de contraer Zika (para reducir el riesgo de contraer Zika)? [Tres respuestas] | 86.1<br>86.2<br>86.3<br>86.4   | Lista libre<br>Lista libre<br>Lista libre<br>Sin respuesta   |
| Tratamiento / búsqueda de atención médica |   |  |  |
| 87  | ¿Si alguien (que no sea una mujer embarazada) piensa que tiene Zika, qué debería hacer? [Se puede marcar varias respuestas]   | 87.1<br>87.2<br>87.3<br>87.4<br>87.5<br>87.6<br>87.7<br>87.8<br>87.9<br>87.10<br>87.11<br>87.12<br>87.13 | Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas<br>Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido<br>Aislarse<br>Acudir al centro de salud<br>Acudir a un médico privado<br>Acudir a la farmacia<br>Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad<br>Hablar con un líder comunitario<br>Acudir a un curandero local<br>Acudir a un asistente tradicional de parto / partera<br>Ir a la iglesia<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre) |
| 88  | Si usted u otra persona en su hogar (que no sea una mujer embarazada) tuviera una fiebre leve en este momento, ¿qué haría usted? [Una sola respuesta]                                   | 88.1<br>88.2<br>88.3<br>88.4<br>88.5<br>88.6<br>88.7<br>88.8<br>88.9<br>88.10<br>88.11<br>88.12<br>88.13 | Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas<br>Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido<br>Aislarse<br>Acudir al centro de salud<br>Acudir a un médico privado<br>Acudir a la farmacia<br>Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad<br>Hablar con un líder comunitario<br>Acudir a un curandero local<br>Acudir a un asistente tradicional de parto / partera<br>Ir a la iglesia<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre) |
| 89  | Si usted u otra persona en su hogar (que no sea una mujer embarazada) tuviera una fiebre alta en este momento, ¿qué haría usted? [Una sola respuesta]                                   | 89.1<br>89.2<br>89.3<br>89.4<br>89.5<br>89.6<br>89.7<br>89.8<br>89.9<br>89.10<br>89.11<br>89.12<br>89.13 | Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas<br>Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido<br>Aislarse<br>Acudir al centro de salud<br>Acudir a un médico privado<br>Acudir a la farmacia<br>Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que trabaja en la comunidad<br>Hablar con un líder comunitario<br>Acudir a un curandero local<br>Acudir a un asistente tradicional de parto / partera<br>Ir a la iglesia<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre) |
| 90  | Si usted tuviera una fiebre en este momento, consideraría tomar una prueba diagnóstica para saber si tiene Zika? [Una sola respuesta]   | 90.1<br>90.2<br>90.3<br>90.4   | Sí [Pase a la pregunta 92]<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 92]   |
| 91  | Si respondió No o Tal vez (a la pregunta 90), ¿por qué consideraría no tomar una prueba diagnóstica para saber si tiene Zika? [Una sola respuesta]                                      | 91.1<br>91.2   | Sin respuesta<br>Lista libre   |

| SSR |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 92  | Desde que escuchó hablar de Zika, ¿usted o su pareja ha tomado alguna medida para prevenir un embarazo no planeado?<br><i>[Una sola respuesta]</i>                        | 92.1<br>92.2<br>92.3   | Sí<br>No [Pase a la pregunta 94]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 95]   |
| 93  | Si respondió Sí (a la pregunta 92), ¿qué medidas ha tomado Usted y/o su pareja para prevenir un embarazo no planeado?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>       | 93.1<br>93.2<br>93.3<br>93.4<br>93.5<br>93.6<br>93.7<br>93.8<br>93.9   | Usé condón / procuré que mi pareja usara condón en toda relación sexual<br>Usé pastillas anticonceptivas<br>Usé anticonceptivos inyectables<br>Usé anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DUI, implantes, etc.)<br>Usé anticonceptivos de emergencia<br>Usé otro método moderno de contracepción<br>No practiqué relaciones sexuales<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> )   |
| 94  | Si respondió No (a la pregunta 92), ¿por qué usted / su pareja no han tomado medidas para prevenir un embarazo no planeado?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i> | 94.1<br>94.2<br>94.3<br>94.4<br>94.5<br>94.6<br>94.7<br>94.8<br>94.9<br>94.10<br>94.11<br>94.12                            | No practico relaciones sexuales<br>Yo soy / mi pareja es muy vieja para embarazarse (60 años o más)<br>Yo estoy / mi pareja está intentando embarazarse<br>Yo / mi pareja no estamos de acuerdo con la contracepción<br>A mí / a mi pareja no nos gusta usar condón durante el sexo<br>No tengo tiempo para tomar medidas preventivas<br>No tengo los recursos ni el acceso a las medidas preventivas<br>No creo que las medidas preventivas sean eficaces en evitar el embarazo<br>No sé cómo prevenir el embarazo no planeado<br>Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar el embarazo<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> ) |
| 95  | Todas las mujeres embarazadas deberían tomar una prueba diagnóstica para saber si tienen Zika.<br><i>[Una sola respuesta]</i>   | 95.1<br>95.2<br>95.3<br>95.4<br>95.5<br>95.6   | Muy de acuerdo<br>De acuerdo<br>No estoy de acuerdo<br>Totalmente en desacuerdo<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> )   |
| 96  | Si a una mujer la da fiebre mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>   | 96.1<br>96.2<br>96.3<br>96.4<br>96.5<br>96.6<br>96.7<br>96.8<br>96.9<br>96.10<br>96.11<br>96.12<br>96.13<br>96.14<br>96.15 | Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas<br>Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido<br>Aislarse<br>Recibir atención y controles prenatales frecuentes<br>Acudir al centro de salud<br>Acudir a un médico privado<br>Acudir a la farmacia<br>Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad<br>Hablar con un líder comunitario<br>Acudir a un curandero local<br>Acudir a un asistente tradicional de parto / partera<br>Terminar el embarazo<br>Ir a la iglesia<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> )                        |
| 97  | Si una mujer quisiera terminar su embarazo, cómo lo haría?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>  | 97.1<br>97.2<br>97.3<br>97.4<br>97.5<br>97.6<br>97.7   | Acudir a un establecimiento de salud pública para terminar el embarazo de manera segura<br>Acudir a un médico privado para terminar el embarazo de manera segura<br>Tomar pastillas abortivas (que compró aquí)<br>Tomar pastillas abortivas (que compró en línea)<br>Acudir a un curandero local<br>Acudir a un asistente tradicional de parto / partera<br>Las mujeres no deberían abortar  |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
|                                   |  | 97.8   | Sin respuesta  |
|                                   |  | 97.9   | Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| <b>Información / comunicación</b> |  |  |  |
| 98                                | ¿De dónde / de quién quisieras recibir informaciones sobre zika?<br><br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>                                   | 98.1<br>98.2<br>98.3<br><br>98.4<br>98.5<br>98.6<br>98.7<br>98.8<br>98.9<br><br>98.10<br>98.11<br>98.12<br>98.13<br>98.14<br>98.15<br>98.16<br>98.17<br>98.18<br>98.19<br>98.20<br>98.21<br>98.22<br>98.23<br>98.24<br>98.25 | Familia<br>Amigos o vecinos<br>Reunión comunitaria / líderes comunitarios<br><br>Curandero local / tradicional<br>Asistente de parto tradicional / partera<br>En la iglesia / de un líder religioso<br>Campaña de casa en casa<br>Trabajadores sanitarios en el centro médico<br>Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad<br>Médico privado<br>Farmacia<br>Radio<br>Televisión<br>Afiches<br>Periodicos<br>Internet<br>Redes sociales<br>Mensaje de texto<br>Aplicación para smartphones<br>Anuncio público con megáfono<br>Anuncio del gobierno<br>Organización internacional<br>Organización local / nacional<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> ) |
| 99                                | Si tuviera una pregunta sobre Zika, ¿a quién le preguntaría?<br><i>[Se puede marcar varias respuestas]</i>   | 99.1<br>99.2<br>99.3<br>99.4<br>99.5<br>99.6<br>99.7<br>99.8<br><br>99.9<br>99.10<br>99.11<br>99.12<br><br>99.13<br>99.14<br>99.15<br>99.16<br>99.17<br>99.18<br>99.19   | Familia<br>Amigos o vecinos<br>Reunión comunitaria / líderes comunitarios<br>Curandero local / tradicional<br>Asistente de parto tradicional / partera<br>Líder religioso<br>Trabajadores sanitarios en un centro de salud<br>Trabajadores sanitarios o voluntarios en la comunidad<br>Médico privado<br>Farmaceuta<br>Profesor/a<br>Programa de radio con participación de los oyentes<br><br>Personas que hacen anuncios públicos<br>Personas que hacen visitas de casa en casa<br>Representante de una organización internacional<br>Representante de una organización local<br>Representante del gobierno<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> )                |
| <b>Conocimientos</b>              |  |  |  |
| 100                               | Si hubiera una vacuna contra Zika, ¿usted pensaría en recibirla?<br><i>[Una sola respuesta]</i>  | 100.1<br>100.2<br>100.3<br>100.4   | Sí<br>No<br>Tal vez<br>Sin respuesta   |
| 101                               | Si respondió No, Tal Vez o Sin respuesta (a la pregunta 100), ¿por qué pensaría en no recibir una vacuna contra el zika? <i>[Una sola respuesta]</i> | 101.1<br>101.2   | Sin respuesta<br><i>Lista libre</i>  |

## D) Datos demográficos del encuestado

|     |   |                |                       |
|-----|---|----------------|-----------------------|
| 102 | Género del/de la encuestado/a   | 102.1<br>202.2 | Femenino<br>Masculino |
| 103 | Edad del/de la encuestado/a   | 103.1          |                       |
| 104 | Nivel más alto de educación que ha obtenido                                     | 104.2          |                       |
| 105 | Religión  | 105.1          |                       |
| 106 | Número de personas que viven en el hogar del/de la encuestado/a                 | 106.1          |                       |
| 107 | Número de mujeres de edad fértil que viven en el hogar (mujeres con 15-49 años) | 107.1          |                       |
| 108 | Número de mujeres embarazadas que viven en el hogar                             | 108.1          |                       |
| 109 | Trabajo / empleo actual   | 109.1          |                       |
| 110 | Ingreso mensual promedio del hogar  | 110.1          |                       |
| 111 | Ubicación del hogar   | 111.1<br>111.2 | Urbano<br>Rural       |
| 112 | Distancia al establecimiento de salud más cercana                               | 112.1          |                       |

# Plantilla CAP temática (SSR)

## A) Conocimientos

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Quiénes son las personas o grupos que corren el mayor riesgo de sufrir daño a causa del Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 1.1<br>1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.5<br>1.6<br>1.7<br>1.8<br>1.9 | Mujeres embarazadas<br>Mujeres de edad fértil (15-49 años)<br>Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)<br>Personas discapacitadas<br>Niños<br>Personas mayores<br>Nadie tiene más riesgo que otra persona<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> )             |
| 2 | Si una mujer embarazada tiene Zika, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrenta?<br>[Se puede marcar varias respuestas]             | 2.1<br>2.2<br>2.3<br>2.4<br>2.5<br>2.6                      | Puede estar enferma<br>Corre el riesgo de tener un aborto natural<br>Puede tener dificultades durante el parto<br>Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal y/o inseguro<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> )  |
| 3 | Si una mujer embarazada tiene Zika, ¿cuáles son los riesgos para su feto / bebé?<br>[Se puede marcar varias respuestas]               | 3.1<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5<br>3.6<br>3.7<br>3.8        | Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal en el útero<br>Riesgo del aborto natural<br>Riesgo de nacer prematuro<br>Riesgo de nacer muerto<br>Riesgo de nacer con microcefalia<br>Riesgo de nacer con discapacidad<br>Sin respuesta<br>Otro ( <i>lista libre</i> ) |
| 4 | ¿Qué es microcefalia?<br>[Una sola respuesta]   | 4.1<br>4.2  | Sin respuesta<br><i>Lista libre</i>   |
| 5 | ¿Piensa que existe una relación entre Zika y microcefalia?<br>[Una sola respuesta]  | 5.1<br>5.2<br>5.3<br>5.4<br>5.5                             | Sí<br>No<br>Tal vez<br>No sé<br>Sin respuesta   |

## B) Actitudes

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 6 | Las mujeres deberían evitar embarazarse en este momento debido al Zika.<br>[Una sola respuesta]   | 6.1<br>6.2<br>6.3<br>6.4<br>6.5        | Muy de acuerdo<br>De acuerdo<br>No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 9]<br>Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta 9]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 9]  |
| 7 | Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la pregunta 6), ¿por qué deberían las mujeres evitar embarazarse debido al Zika?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 7.1<br>7.2<br>7.3<br>7.4<br>7.5<br>7.6 | Pueden enfermarse<br>Corren el riesgo de un aborto natural<br>Pueden tener dificultades durante el parto<br>El bebé corre el riesgo de nacer prematuro<br>El bebé corre el riesgo de nacer muerto<br>El bebé corre el riesgo de nacer con una discapacidad |



|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
|    |  | 7.7  | Sin respuesta   |
|    |  | 7.8  | Otro ( <i>lista libre</i> )   |
| 8  | Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la pregunta 6), ¿cómo deberían las mujeres evitar embarazarse en este momento?<br>[Se puede marcar varias respuestas]                          | 8.1  | Procurar que su pareja use condón en toda relación sexual [Pase a la pregunta 10]         |
|    |  | 8.2  | Usar condón femenino [Pase a la pregunta 10]  |
|    |  | 8.3  | Usar pastillas anticonceptivos [Pase a la pregunta 10]                                    |
|    |  | 8.4  | Usar anticonceptivos inyectables [Pase a la pregunta 10]                                  |
|    |  | 8.5  | Usar anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DUI) [Pase a la pregunta 10]       |
|    |  | 8.6  | Usar anticonceptivos reversibles de acción prolongada (implantes) [Pase a la pregunta 10] |
|    |  | 8.7  | Usar anticonceptivos de emergencia [Pase a la pregunta 10]                                |
|    |  | 8.8  | Usar otro método moderno de contracepción ( <i>lista libre</i> ) [Pase a la pregunta 10]  |
|    |  | 8.9  | No practicar relaciones sexuales [Pase a la pregunta 10]                                  |
|    |  | 8.10 | Sin respuesta [Pase a la pregunta 10]   |
|    |  | 8.11 | Otro ( <i>lista libre</i> ) [Pase a la pregunta 10]                                       |
| 9  | Si respondió No estoy de acuerdo o Totalmente en desacuerdo (a la pregunta 6), ¿por qué no deberían las mujeres evitar embarazarse en este momento?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 9.1  | Las mujeres no son vulnerables a contraer Zika  |
|    |  | 9.2  | Las mujeres no deberían usar anticonceptivos  |
|    |  | 9.3  | El Zika no afecta a las mujeres embarazadas   |
|    |  | 9.4  | El Zika no afecta al feto durante el embarazo   |
|    |  | 9.5  | Sin respuesta   |
|    |  | 9.6  | Otro ( <i>lista libre</i> )   |
| 10 | ¿Está el Papa a favor de que las mujeres usen anticonceptivos para evitar el embarazo durante la epidemia de Zika?<br>[Una sola respuesta]   | 10.1 | Sí  |
|    |  | 10.2 | No  |
|    |  | 10.3 | Tal vez   |
|    |  | 10.4 | Sin respuesta   |
| 11 | Si una mujer embarazada contrajera Zika, quisiera mantenerlo secreto.<br>[Una sola respuesta]  | 11.1 | Muy de acuerdo  |
|    |  | 11.2 | De acuerdo  |
|    |  | 11.3 | No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 13]   |
|    |  | 11.4 | Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta 13]  |
|    |  | 11.5 | Sin respuesta [Pase a la pregunta 13]   |
| 12 | Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la pregunta 11), ¿por qué quisiera mantenerlo secreto?<br>[Una sola respuesta]   | 12.1 | Sin respuesta   |
|    |  | 12.2 | <i>Lista libre</i>  |
| 13 | Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿sufre discriminación u estigmatización a causa de eso?<br>[Una sola respuesta]  | 13.1 | Sí  |
|    |  | 13.2 | No [Pase a la pregunta 15]  |
|    |  | 13.3 | Tal vez   |
|    |  | 13.4 | Sin respuesta [Pase a la pregunta 15]   |
| 14 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 13), ¿de qué discriminación ha oído hablar?<br>[Una sola respuesta]   | 14.1 | Sin respuesta   |
|    |  | 14.2 | <i>Lista libre</i>  |
| 15 | Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿sufre su familia discriminación u estigmatización a causa de eso?<br>[Una sola respuesta]   | 15.1 | Sí  |
|    |  | 15.2 | No [Pase a la pregunta 17]  |
|    |  | 15.3 | Tal vez   |
|    |  | 15.4 | Sin respuesta [Pase a la pregunta 17]   |
| 16 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 15), ¿de qué discriminación ha oído hablar?<br>[Una sola respuesta]   | 16.1 | Sin respuesta   |
|    |  | 16.2 | <i>Lista libre</i>  |
| 17 | Si una mujer embarazada contrae Zika, corre el riesgo de sufrir violencia física por parte de su pareja, familia o comunidad.<br>[Una sola respuesta]                                      | 17.1 | Muy de acuerdo  |
|    |  | 17.2 | De acuerdo  |
|    |  | 17.3 | No estoy de acuerdo   |
|    |  | 17.4 | Totalmente en desacuerdo  |
|    |  | 17.5 | Sin respuesta   |
| 18 | ¿Cuál es la probabilidad que una mujer que tuvo Zika mientras estaba embarazada tendrá un hijo con microcefalia?<br>[Una sola respuesta]   | 18.1 | Muy probable  |
|    |  | 18.2 | Bastante probable   |
|    |  | 18.3 | No muy probable   |
|    |  | 18.4 | No hay riesgo   |
|    |  | 18.5 | Sin respuesta   |
| 19 | Si una mujer tiene un bebé que tenga microcefalia u otra discapacidad, ¿sufre discriminación u estigmatización a causa del niño?<br>[Una sola respuesta]                                   | 19.1 | Sí  |
|    |  | 19.2 | No [Pase a la pregunta 21]  |
|    |  | 19.3 | Tal vez   |
|    |  | 19.4 | Sin respuesta [Pase a la pregunta 21]   |



|    |   |                                      |  |
|----|---|--------------------------------------|--|
| 20 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 19), ¿de qué discriminación ha oído hablar? [Una sola respuesta]                                   | 20.1<br>20.2                         | Sin respuesta<br>Lista libre   |
| 21 | Todas las mujeres que contraen Zika durante su embarazo deberían tener acceso a servicios seguros y legales de aborto. [Una sola respuesta] | 21.1<br>21.2<br>21.3<br>21.4<br>21.5 | Muy de acuerdo<br>De acuerdo<br>No estoy de acuerdo<br>Totalmente en desacuerdo<br>Sin respuesta |
| 22 | ¿Existen riesgos asociados con tener un aborto en este país? [Una sola respuesta]   | 22.1<br>22.2<br>22.3<br>22.4         | Sí<br>No [Pase a la pregunta 24]<br>Tal vez<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 24]             |
| 23 | Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 22), ¿cuáles son los riesgos? [Una sola respuesta]   | 23.1<br>23.2                         | Sin respuesta<br>Lista libre   |

## C) Prácticas

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 24 | Desde que escuchó sobre zika, ¿Usted o su pareja ha tomado alguna medida para prevenir un embarazo no planeado? [Una sola respuesta]                                | 24.1<br>24.2<br>24.3   | Sí<br>No [Pase a la pregunta 27]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 28]   |
| 25 | Si respondió Sí (a la pregunta 24), ¿qué medidas ha tomado Usted y/o su pareja para prevenir un embarazo no planeado? [Se puede marcar varias respuestas]           | 25.1<br>25.2<br>25.3<br>25.4<br>25.5<br>25.6<br>25.7<br>25.8<br>25.9<br>25.10<br>25.11 | Usé condón en toda relación sexual<br>Usé condón femenino<br>Usé pastillas anticonceptivas<br>Usé anticonceptivos inyectables<br>Usé anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DUI)<br>Usé anticonceptivos reversibles de acción prolongada (implantes)<br>Usé anticonceptivos de emergencia<br>Usé otro método moderno de contracepción (lista libre)<br>No practicamos relaciones sexuales [Pase a la pregunta 28]<br>Sin respuesta [Pase a la pregunta 28]<br>Otro (lista libre)   |
| 26 | Si Usted y/o su pareja ha usado anticonceptivos para prevenir un embarazo no planeado, ¿dónde consiguieron los anticonceptivos? [Se puede marcar varias respuestas] | 26.1<br>26.2<br>26.3<br>26.4<br>26.5<br>26.6<br>26.7<br>26.8<br>26.9                   | De un establecimiento de salud público<br>De un médico o establecimiento de salud privado<br>De una farmacia<br>Del Internet<br>De un asistente tradicional de parto / partera<br>De un curandero local<br>De un amigo / vecino / pariente<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre)   |
| 27 | Si respondió No (a la pregunta 24), ¿por qué usted / su pareja no ha tomado medidas para prevenir un embarazo no planeado? [Se puede marcar varias respuestas]      | 27.1<br>27.2<br>27.3<br>27.4<br>27.5<br>27.6<br>27.7<br>27.8<br>27.9<br>27.10<br>27.11 | No practico relaciones sexuales<br>Yo soy / mi pareja es muy vieja para embarazarse (60 años o más)<br>Yo estoy / mi pareja está intentando embarazarse<br>Yo / mi pareja no estamos de acuerdo con la contracepción<br>No tengo tiempo para tomar medidas preventivas<br>No tengo los recursos ni el acceso a las medidas preventivas<br>No creo que las medidas preventivas sean eficaces en evitar el embarazo<br>No sé cómo prevenir el embarazo no planeado<br>Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar el embarazo<br>Sin respuesta<br>Otro (lista libre) |
| 28 | Todas las mujeres embarazadas deberían tomar una prueba diagnóstica para saber si tienen zika. [Una sola respuesta]   | 28.1<br>28.2<br>28.3<br>28.4<br>28.5   | Muy de acuerdo<br>De acuerdo<br>No estoy de acuerdo<br>Totalmente en desacuerdo<br>Sin respuesta  |

|    |  |       |  |
|----|--|-------|--|
| 29 | Si una mujer contrae Zika mientras está embarazada, ¿qué debería hacer?<br>[Se puede marcar varias respuestas] | 29.1  | Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar medicinas   |
|    |  | 29.2  | Quedarse en casa y tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho líquido |
|    |  | 29.3  | Aislarse   |
|    |  | 29.4  | Recibir atención y controles prenatales frecuentes   |
|    |  | 29.5  | Acudir al centro de salud público  |
|    |  | 29.6  | Acudir a un médico privado   |
|    |  | 29.7  | Acudir a la farmacia   |
|    |  | 29.8  | Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario que trabaja en la comunidad                       |
|    |  | 29.9  | Hablar con un líder comunitario  |
|    |  | 29.10 | Acudir a un curandero local  |
|    |  | 29.11 | Acudir a un asistente tradicional de parto / partera   |
|    |  | 29.12 | Terminar el embarazo   |
|    |  | 29.13 | Ir a la iglesia  |
|    |  | 29.14 | Sin respuesta  |
|    |  | 29.15 | Otro (lista libre)   |
| 30 | Si una mujer quería terminar un embarazo, ¿cómo lo haría?<br>[Se puede marcar varias respuestas]               | 30.1  | Acudir a un establecimiento de salud público para un aborto seguro                                   |
|    |  | 30.2  | Acudir a un médico privado para un aborto seguro   |
|    |  | 30.3  | Tomar pastillas abortivas (que compró aquí)  |
|    |  | 30.4  | Tomar pastillas abortivas (que compró en línea)  |
|    |  | 30.5  | Acudir a un curandero local  |
|    |  | 30.6  | Acudir a un asistente tradicional de parto / partera   |
|    |  | 30.7  | Las mujeres no deberían abortar  |
|    |  | 30.8  | Sin respuesta  |
|    |  | 30.9  | Otro (lista libre)   |
| 31 | ¿Existen métodos de aborto que llevan más riesgo que otros?<br><br>[Una sola respuesta]                        | 31.1  | Sí   |
|    |  | 31.2  | No [Pase a la pregunta 33]<br>Tal vez  |
|    |  | 31.3  |  |
|    |  | 31.4  | Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]  |
| 32 | Si respondió Sí o Tal vez, ¿cuáles son los métodos más seguros de abortar? [Una sola respuesta]                | 32.1  | Sin respuesta  |
|    |  | 32.2  | Otro (lista libre)   |

## D) Datos demográficos del encuestado

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 33 | Género del/de la encuestado/a   | 33.1 | Femenino |
| 34 | Edad del/d la encuestado/a  | 34.1 |          |
| 35 | Nivel más alto de educación que ha obtenido                                     | 35.1 |          |
| 36 | Religión  | 36.1 |          |
| 37 | Número de personas que viven en el hogar del/de la encuestado/a                 | 37.1 |          |
| 38 | Número de mujeres de edad fértil que viven en el hogar (mujeres con 15-49 años) | 38.1 |          |
| 39 | Número de mujeres embarazadas que viven en el hogar                             | 39.1 |          |
| 40 | Trabajo / empleo actual   | 40.1 |          |
| 41 | Ingreso mensual promedio del hogar  | 41.1 |          |
| 42 | Ubicación del hogar   | 42.1 | Urbano   |
|    |   | 42.2 | Rural    |
| 43 | Distancia al establecimiento de salud más cercana                               | 43   |          |